

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sägen

SR 602 VV

Bestell-Nr. 278.866



Rohr-Säbelsäge mit Rohrspannbügel und variabler Drehzahl

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter, Überlastungsschutz und Hubzahlvorwahl mit Stellrad
- Pendelhub: zuschaltbar
- Zum Sägen von Rohren bis 4" exakt im rechten Winkel, ohne hohen Kraftaufwand
- Extrem stabile und kräftige Ausführung mit groß dimensionierter, rechteckiger Hubstange für hohe Belastungen beim Einsatz mit Rohrspannbügel oder Kettenspannvorrichtung

Technische Attribute	SR 602 VV
Leerlaufhubzahl	0-2400 /min
Hub	27 mm
Leistungsaufnahme	1300 Watt
Leistungsabgabe	850 Watt
Gewicht	4,4 kg

Grundausstattung	
1 seitlicher Handgriff	198.633
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	211.494
1 Standard-Sägeauflage	254.926
1 Sortiment Sägeblätter	1 Satz
1 Rohrspannbügel bis 2"	259.983
1 Kunststoff-Tragekoffer	329.908

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sägen

Zubehör

Rohrsägeblätter



Für Rohr-Säbelsägen mit Rohrspannbügel bzw. Kettenspannvorrichtung. Mit spezieller Sägeblattaufnahme. Extrastark für Metallrohre. Rohr-Ø bis 2", Wandstärke ab 3,0 mm.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
8	150	252.329



Für Rohr-Säbelsägen mit Rohrspannbügel bzw. Kettenspannvorrichtung. Mit spezieller Sägeblattaufnahme. Extrastark für Metallrohre. Rohr-Ø bis 4", Wandstärke ab 3,0 mm.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
8	210	251.620



Für Rohr-Säbelsägen mit Rohrspannbügel bzw. Kettenspannvorrichtung. Mit spezieller Sägeblattaufnahme. Extrastark für Metallrohre. Rohr-Ø bis 6", Wandstärke ab 3,0 mm (nur mit Kettenspannvorrichtung).

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
8	275	252.167



Für Rohr-Säbelsägen mit Rohrspannbügel bzw. Kettenspannvorrichtung. Mit spezieller Sägeblattaufnahme. Extrastark für Metallrohre. Kunststoffrohre bis 125 mm Ø.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
18	230	252.136

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sägen



Für Rohr-Säbelsägen mit Rohrspannbügel bzw. Kettenspannvorrichtung. Mit spezieller Sägeblattaufnahme. Extrastark für Metallrohre. Kunststoffrohre bis 200 mm Ø.

Zähne pro Zoll:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
18	310	252.137

Multi-Koffer aus Kunststoff



Passgenauer, schlagfester Tragekoffer, verwendbar für LD 3206 C, BH 612 VR, BHI 822 VR, BHW 812 VV, BH 812 VV, SR 602 VV, SK 602 VV.

VE	Bestell-Nr.
1	329.908