

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### PE 14-2 150

Tilausnumero  
373.680



Teknisiä ominaisuuksia	PE 14-2 150
Tukialustan maksimi Ø	150 mm
Laikan maksimi halkaisija	200 mm
Nopeus, ilman kuormaa	380-2100 /min
Ottoteho	1400 Watt
Antoteho	880 Watt
Työkaluliitos	M 14
Koko (LxH)	402x117 mm
Paino	2,3 kg

#### Toimitusvarustus

1 kahva

#### POLISHFLEX, korkean vääntömomentin kiillotuskone kierrosnopeuden säädöllä

- VR-elektronikka: portaaton nopeuden esivalinta, kierrosluvun ylläpito, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistymisen esto ja lämpötilan valvonta.
- Voimakas 1400 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä.
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, käynnistys 1- nopeudella (380/min) nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön.
- Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähdytykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- Innovatiivinen tuplavaihteisto takaa hiljaisen käynnin.
- Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- Karalukitus: käytettävyyden kannalta optimaalinen sijainti.
- Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti.

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### Tarvikkeet

#### Kiillotussieni, sininen



Kiillotussienen keskikova, karkea vaahtomuovirakenne estää tehokkaasti sen repeytymistä. Keskitysapu estää kiillotussientä heilumasta ja varmistaa siistin kiillotuksen. Erityisesti kuluneille maalipinnoille ja naarmuille, käytetään yhdessä SpecialPolish kiillotustahnan kanssa.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
PS-B 140	140 Ø x 30	1	376.388
PS-B 160	160 Ø x 30	1	376.396
PS-B 200	200 Ø x 30	1	376.418

#### Kiillotussieni, valkoinen



Keskikova sieni, hieno vaahtorakenne, kestää hyvin repeytymistä. Keskitysapu estää kiillotussientä heilumasta ja varmistaa siistin kiillotuksen. Erityisesti pienten jälkien, kulumien ja raitojen poistoon yhdessä SpecialPolish hienohiontatahnan kanssa.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
PS-W 140	140 Ø x 30	1	376.426
PS-W 160	160 Ø x 30	1	376.434
PS-W 200	200 Ø x 30	1	376.442

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### Kiillotussieni, musta



Erittäin pehmeä ja hieno vaahtomuovirakenne. Keskitysapu estää kiillotussientä heilumasta ja varmistaa siistin kiillotuksen. Käytetään yhdessä SpecialPolish kiillotustahnan kanssa. Hologrammien poistoon ja myös maalipintojen tiivistykseen NanoPolish & Wax:lla.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
PS-BL 140	140 Ø x 30	1	376.450
PS-BL 160	160 Ø x 30	1	376.469
PS-BL 200	200 Ø x 30	1	376.477

### Kiillotussieni vohveli, musta



Vohvelisieni, jossa on erittäin pehmeä ja hieno vaahtomuovirakenne. Erityinen PerfectTouch -kerrosrakenne ja tiivis valkoinen vaahtomuovikerros antavat sienelle paremman, tiiviimmän rakenteen joka pysyy paremmin kuohkeana. Tämän ansiosta erityisesti hologrammit ja mikro-naarmut saadaan tehokkaasti työstettyä. Keskitysapu estää kiillotussientä heilumasta ja varmistaa siistin kiillotuksen. Erityisesti kuluneille maalipinnoille ja naarmuille, käytetään yhdessä SpecialPolish kiillotustahnan kanssa. Hologrammien poisto ja myös maalipintojen tiivistys NanoPolish & Wax:lla.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
PSW-BL 140	140 Ø x 30	1	376.485
PSW-BL 160	160 Ø x 30	1	376.493
PSW-BL 200	200 Ø x 30	1	376.507

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### Kiillotus- lampaanvilla Premium



Kiillotus-lampaanvilla sisältää 90% luonnon villaa ja 10% polyesteriä. Tämä yhdistelmä takaa pidemmän käyttöiän ja suuremman volyymin. Sillä voi kiillottaa n. 30% nopeammin kuin sienellä. Soveltuu erityisesti UV maaleille ja uusimman sukupolven naarmuuntumattomille maaleille. Erittäin hyvä lopputulos käytettynä SpecialPolish:n kanssa. Erityinen PerfectTouch kerrosmalli ja oranssi lisäkerros antavat hieman lisää pehmeyttä ja paremman rakenteen.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523

### Mikrokuitu kiillotusliina - premium



Korkean ja pehmeän nukan ansiosta jäämien poisto on pintaa vahingoittamatonta ja luotettavaa. Tämän ansiosta mikrokuituliina soveltuu erittäin hyvin maalin viimeistelyyn. Voidaan käyttää myös auton pesuun. Pitkä käyttöikä, konepestävä (ei huuhteluinetta).

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
400 x 400	1	376.531

### SpecialPolish



Silikonivapaa hienohionta tahna, kun postetaan paljon materiaalia, keskikiiltävä tulos. Voit poistaa esimerkiksi maaliin tarttunutta pölyä, ruiskutussumua ja hiontajälkiä, käyttäen tahnaa yhdessä lapaanvillan kanssa. Soveltuu yhdessä sopivan sienen kanssa, erityisesti kulumien pistoon ja haalistuneiden maalien korjaamiseen.

Nimike:	Sisältö:	PK:	Tilausnumero
P 05/03	250 ml	1	376.574

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### NanoPolish & Wax



Silikoni-vapaa korkean kiillon kiillotusaine, sisältää nano-hiomarakeita ja Carnaubavahaa. Uuden ja hieman naarmuuntuneen maalipinnan kiillottamiseen. Sveltuu myös naarmukestäville maalipinnoille. Korkean kiillon omaava lopputulos ja suoja yhdessä.

Nimike:	Sisältö:	PK:	Tilausnumero
P 02/06	250 ml	1	376.566

### Tarra-alusta, pehmustettu M14



12 mm kumipehmustettu kiillotusalusta mahdollistaa tasaisen paineenjakaman myllytyksessä ja loppukiillotuksessa.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
115 Ø	1	240.311



12 mm kumipehmustettu kiillotusalusta mahdollistaa tasaisen paineenjakaman myllytyksessä ja loppukiillotuksessa.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### Tarrahioma-alusta M 14



Joustava tarrahioma-alusta.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
115 Ø	1	208.817
125 Ø	Velcro tarrahioma-alusta, malja	231.983

### Kiillotus, tarralla, Classic



Sieni koostuu 90% lampaanvillasta ja 10% polyesteristä. Tämä yhdistelmä takaa tasaisen ja vakaan työskentelyn. Hyvä lopputulos yhdessä hiomavahan kanssa (342.467), uusille ja vanhoille pinnoille.

Nimike:	Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265

### Joustava lautanen



Tarrahioma-alusta lampaanvilalle M14.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
175 Ø	1	123.862

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### Lampaanvilla



Vain joustavalle lautaselle. Tehty korkeatasoisesta lampaanvillasta, tehokkaaseen kiillotustyöskentelyyn ja kiillotusaineiden hyödyntämiseen.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
180 Ø	1	123.870

### Huopalautanen



Fiiberiselällä ja M 14 kierremutterilla, naarmujen poistoon lasista, ruostumattomasta teräksestä akrylistista ja ruostumattoman teräksen erittäin kiiltäväksi kiillottamiseen. Käytä vain tarkoitukseen sopivia kiillotusaineita.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

### Varahuopalautaset



Fiiberiselällä.

Mitat mm:	PK:	Tilausnumero
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

### Kiillotuskoneen kantolaukku



Käytännöllinen liikuteltava kantolaukku tarjoaa paljon tilaa koneelle ja tarvikkeille, erilaisia taskuja.

PK:	Tilausnumero
1	333.573

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Kiillotuskoneet

### SoftVib kahva



Joustavat SoftVib-sivukahvan (pat. nro DE10117835A1) vaimennuselementit eristävät kahvan ja rungon toisistaan ja siten tärinä ei välity käsiin. Siksi käyttäjän ranteet eivät rasitu, joka välittömästi parantaa työskentelymukavuutta ja työn tuottavuutta. Laikanvaihtoavain on rakennettu sivukahvaan ja siksi avain on aina tallessa ja nopea laikanvaihto on taattu.

Tyyppi:	PK:	Tilausnumero
M 8 ja avain	1	316.857

### Kuljetuslaukku



Ilman sisäosaa. Kuljetuslaukku PE 14-2 150, PE 14-3 125, L 3403 VRG, L 1503 VR ja XC 3401 VRG:lle sekä tarvikkeille.

Koko (L x P x PK):	Tilausnumero
528 x 368 x 125/65	1 377.198

### Mikrokuitu - kiillotusliina, Classic



Saumaton ja pestävä, täydelliseen pinnan viimeistelyyn ja loistavan loppukiillon saavuttamiseksi .

Mitat mm:	Nimike:	PK:	Tilausnumero
400 x 400	MW-C	1	317.098